

inbatt Ersatzteile

Kompakte Energie | für die verschiedensten Anwendungen

Aquamatikteile	
Übersicht Aquamatik - Füllstopfen	Abbildung
Steckstopfen Renkstopfen Gewindestopfen Clipstopfen Handfüllstopfen Sonderstopfen	
Aquamatik - Steckstopfen	
F-BFS-Steck	
Aquamatik - Renkstopfen	
F-BFS-Renk	
Aquamatik - Gewindestopfen	
F-BFS-M27 F-BFS-M30	
Steckstopfen BFS III mit Zentralentgasung	
F-BFS-Steck-G	
Steckstopfen BFS III mit Zentralentgasung	
F-BFS-Renk-G	
Gewindestopfen BFS III mit Zentralentgasung	
F-BFS-M27-G	
Renkstopfen BFS IV (niedrige Ausführung)	
F-BFS-IV-Renk	
Gewindestopfen BFS IV (niedrige Ausführung)	
F-BFS-IV-M27	
Clip-Stopfen BFS IV (niedrige Ausführung)	
F-BFS-IV-Clip	
Handfüll-Steckstopfen	
F-KLAPP-DECKEL-45 ■ F-KLAPP-DECKEL-57 F-KLAPP-DECKEL-74	
Steckstopfen IV mit Schwimmerschutz	
F-BFS-IV-STECK-540 ■ F-BFS-IV-STECK-580 F-BFS-IV-STECK-620 ■ F-BFS-IV-STECK-660 F-BFS-IV-STECK-700 ■ F-BFS-IV-STECK-780 F-BFS-IV-STECK-860	
Stopfen III mit Sicherheitsventil (ATEX)	
F-BFS-STECK-EX	
Übersicht Schwimmer	Abbildung
Aquamatik - Schwimmer	
F-SCH-14-BFS ■ F-SCH-14-32-BFS ■ F-SCH-14-41-BFS	
F-SCH-19-23-BFS ■ F-SCH-19-26-BFS F-SCH-19-33-BFS ■ F-SCH-19-42-BFS	
F-SCH-20-BFS ■ F-SCH-24-BFS ■ F-SCH-29-BFS ■ F-SCH-34-BFS F-SCH-39-BFS ■ F-SCH-44-BFS ■ F-SCH-49-BFS ■ F-SCH-59-BFS	

Aquamatikteile	
Übersicht Verbinder	Abbildung
Winkel	
F-W10-10 ■ F-W10-6 ■ F-W6-6	
T-Stück	
F-T10-10-10 ■ F-T6-6-6	
T-Stück	
F-T10-6-10 ■ F-T6-10-6	
Kreuz	
F-K6-6-6-6	
Kreuz	
F-K6-10-6-10	
Reduzierstück	
F-R10-6	
Endstopfen	
F-End-6	
Klemmring	
F-K-10 ■ F-K-6	
Weiteres Zubehör	Abbildung
Aquamatik - Kupplung, Mutter	
F-KUPPL-10-BFS ■ F-KUPPL-6-BFS	
Aquamatik - Nippel, Vater	
F-NIPPEL-10-BFS ■ F-NIPPEL-6-BFS	
Fließanzeiger	
F-FLIEß-BFS	
FilterEX für Zentralentgasung	
F-FILTER-EX	
Durchflußfilter	
F-FILTER-BFS	
Drehklemmring	
F-BFS-DREHKLEMMRING-06 ■ F-BFS-DREHKLEMMRING-10	

Aquamatikteile	
Weiteres Zubehör	Abbildung
Fallwasser Behälter, komplett	
Fallwasser30 (30 Liter)	
Fallwasser60 (60 Liter)	
Absaugpumpe	
PL6000	

Füllmobile für Batterien ohne Aquamatik	
Artikel	Abbildung
Fuell-Mobil-3 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – <u>nicht</u> für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterie – Ladegerät – 35 Liter Fassungsvermögen	

Füllmobile für Batterien mit und ohne Aquamatik	
Artikel	Abbildung
Fuell-Mobil-4 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterie – Ladegerät – 26 Liter Fassungsvermögen	

Füllmobile für Batterien mit und ohne Aquamatik	
Artikel	Abbildung
Fuell-Mobil-5 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterieladezustandsanzeige – Ladegerät – Leitwertmesser – 60 Liter Fassungsvermögen	
Fuell-Mobil-6 (wie Fuell-Mobil-5) + zusätzlich mit Entmineralisierungs-Patrone	 
Fuell-Mobil-60 Mobiler Nachfüllwagen für Batteriewasser – für Batterien mit Aquamatik Inklusive – Pumpe – Batterie – Ladegerät – 60 Liter Fassungsvermögen	

ACHTUNG! Für die Zuordnung der Aquamatik benötigen wir folgendes Maß:



Mit dem Meterstab vom Zellenkragen bis auf die Scheider messen (nicht zwischen die Platten sondern quer zu den Scheidern).




Die Schwimmerlänge wird dann von uns festgelegt.

Beispiel: gemessen wie auf dem Bild 55 mm


Dieses Maß ist sehr wichtig, damit das Füllsystem passend konfektioniert werden kann und dass es richtig funktioniert.

inbatt Ersatzteile

Kompakte Energie | für die verschiedensten Anwendungen

EUW-Teile		Abbildung
EUW - Kupplung, Mutter		
EUW-Kuppl-10 ■ EUW-Kuppl-6		
EUW - Nippel, Vater		
EUW-NIPPEL-10 EUW-NIPPEL-6		
Filter		
F-FILTER		
Fließfilter		
F-FLIESS-FILTER-10 ■ F-FLIESS-FILTER-6		
EUW-Rohr		
EUW-ROHR	EUW-ROHR-D-615	
EUW-ROHR-600	EUW-ROHR-D-ECK	
EUW-ROHR-600-ECK	EUW-ROHR-D-L	
EUW-ROHR-D-470	EUW-ROHR-D-T	
EUW-ROHR-D-ADAPER		
EUW-Flüssigkeitssperre		
EUW-F-SPERRE		
EUW-Rückschlagventil		
EUW-RÜCKSCHLAGVENTIL		
EUW-Batteriestecker-Einsatz		
S-R80B-EUW		
S-R160B-EUW		
S-R320B-EUW		
EUW-Ladestecker-Einsatz		
S-R80L-EUW		
S-R160L-EUW		
S-R320L-EUW		

Stecker		Abbildung
Batterie-Stecker REMA 80		
S-R80B-25 (25 mm ²) S-GR-R80-F (Handgriff geschraubt)		
Lade-Stecker REMA 80		
S-R80L-25 (25 mm ²) S-GR-R80-F (Handgriff geschraubt)		

Stecker		Abbildung
Batterie-Stecker REMA 160		
S-R160B-35 ■ S-R160B-50 S-GR-R160-F (Handgriff geschraubt)		
Lade-Stecker REMA 160		
S-R160L-35 S-R160L-50 S-GR-R160-F (Handgriff geschraubt)		
Batterie-Stecker REMA 320		
S-R320B-50 S-R320B-70 S-GR-R320-F (Handgriff geschraubt)		
Lade-Stecker REMA 320		
S-R320L-50 S-R320L-70 S-GR-R320-F (Handgriff geschraubt)		
Stecker SB 50		
S-SB50-10-GR (rot, grau, gelb, schwarz*) S-GR-SB50-X (Handgriff geschraubt)		
Stecker SB 175		
S-SB175-35-B (blau, gelb, grau, rot*) S-GR-SB/SBE-175/160 (Handgriff geschraubt)		
Stecker SB 350		
S-SB350-50-B (grau, rot, grün, blau*) S-GR-SB-SBE-350-320 (Handgriff geschraubt)		
Stecker SBE 160		
S-SBE160-25-B (blau, gelb, grau, rot*) S-GR-SB/SBE-175/160 (Handgriff geschraubt)		
Stecker SBE 320		
S-SBE320-50-B (blau, grau, rot, schwarz*) S-GR-SB-SBE-350-320 (Handgriff geschraubt)		
Stecker SBX 350		
S-SBX350-70-S (blau, grau, rot, schwarz, grün*) S-GR-SB-SBE-350-320 (Handgriff geschraubt)		

* Bitte Farbe angeben:

Volt 12 V 18 V 24 V 36 V 48 V 72 V 80 V 96 V 120 V 144 V
Farbe gelb Orange Rot Grau Blau Grün Schwarz Braun Lila Weiß

Preis variiert je Farbe und Querschnitt. Viele weitere Ausführungen lieferbar.

Verbinder		Abbildung
Verbinder Ø 25 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-25-75	V-25-170	
V-25-85	V-25-210	
V-25-95	V-25-300	
V-25-110	V-25-500	
V-25-130	V-25-1000	
V-25-150	V-25-1500	
Verbinder Ø 35 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-35-75	V-35-190	
V-35-85	V-35-210	
V-35-95	V-35-230	
V-35-110	V-35-300	
V-35-130	V-35-500	
V-35-150	V-35-1000	
V-35-170	V-35-1500	
Verbinder Ø 50 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-50-75	V-50-190	
V-50-85	V-50-210	
V-50-95	V-50-300	
V-50-110	V-50-500	
V-50-130	V-50-1000	
V-50-150	V-50-1500	
V-50-170		
Verbinder Ø 70 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-70-95	V-70-210	
V-70-110	V-70-300	
V-70-130	V-70-500	
V-70-150	V-70-1000	
V-70-170	V-70-1500	
V-70-190		
Verbinder Ø 95 mm², M10, FLEXplus schweiß		
V-95-95	V-95-210	
V-95-110	V-95-300	
V-95-130	V-95-500	
V-95-150	V-95-1000	
V-95-170	V-95-1500	
V-95-190		
Verbinder mit Kabelschuh		
V-M6-10/150	V-M8-16/350	
V-M6-10/200	V-M8-16/1000	
V-M6-10/350	V-M8-25/150	
V-M6-10/1000	V-M8-25/250	
V-M6-16/150	V-M8-25/350	
V-M6-16/350	V-M8-25/1000	
V-M6-16/450	V-M8-25/1500	
V-M6-16/1000	V-M8-35/350	
V-M6-16/1500	V-M8-35/1000	
V-M6-25/350	V-M8-50/350	
V-M6-25/1000	V-M8-50/1000	
V-M6-35/350	V-M8-70/200	
V-M6-35/1000	V-M8-70/350	
V-M6-50/200	V-M8-70/1000	
V-M6-50/350	V-M8-95/250	
V-M6-50/1000	V-M8-95/350	
V-M6-70/350	V-M8-95/1000	
V-M6-70/1000	V-M10-16/300	

Verbinder		Abbildung
Verbinder Ø 6 mm², Flachstecker 6.3mm (Faston 250)		
V-F6.3-6/85	V-F6.3-6/300	
V-F6.3-6/200	V-F6.3-6/1000	
Verbinder für A-Pol		<p>W-Verbinder</p> <p>Z-Verbinder</p>
V-A-50/1100-W	V-A-50-210-Z	
V-A-70/1150-W	V-A-70/230-W	
V-A-50/120-W	V-A-50/260-W	
V-A-50/140-W	V-A-70/300-W	
V-A-50-165-LKW	V-A-50/300-W1	
V-A-50-165-Z	V-A-50/400-A+	
V-A-50-180-W	V-A-50/400-W1	
V-A-50/200-W1	V-A-50-450-W	
V-A-50-210-LKW		
Verbinder starr für ortsfeste Batterien		
V-S5-35/2	V-S6-70/3.5_18	
V-S5-90/1_12	V-S6-70/3_15	
V-S6-100/3	V-S6-72/2	
V-S6-30/3_15	V-S6-72/3	
V-S6-35/2	V-S6-80/2	
V-S6-41/1_12	V-S6-80/2_15	
V-S6-45/1.5_12	V-S6-80/3	
V-S6-45/2	V-S6-92/2	
V-S6-45/3_15	V-S6-92/3	
V-S6-55/2	V-S8-100/4	
V-S6-55/3_15	V-S8-125/4	
V-S6-60/2	V-S8-148/4	
V-S6-61/3.5_18	V-S8-60/3	
V-S6-65/2-FT	V-S8-75/2.5-FT	
V-S6-65/3-FT	V-S8-75/4-FT	
V-S6-65/4-FT	V-S8-80/3	
V-S6-68/2	V-S8-92/3	
Ableitung, M10, FLEXplus Schweiß		
K-E25-1000	K-E70-1000	
K-E25-1200	K-E70-1200	
K-E25-1500	K-E70-1500	
K-E35-1000	K-E70-2000	
K-E35-1200	K-E70-2500	
K-E35-1500	K-E95-1000	
K-E35-2000	K-E95-1500	
K-E50-1000	K-E95-2000	
K-E50-1200	K-E95-2500	
K-E50-1500	K-E95-3000	
K-E50-2000	K-E95-4000	
K-E50-2500		



Viele weitere Ersatzteile wie Abdeckungen und Schrauben haben wir für Sie vorrätig auf Lager!

Fragen Sie bei unseren Fachberatern nach Ihren gewünschten Teilen.

Nicht fündig geworden bzw. das passende Ersatzteil ist nicht dabei? Fragen Sie bei unseren Fachberatern nach den benötigten Ersatzteilen. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

inbatt Ersatzteile

Kompakte Energie | für die verschiedensten Anwendungen

Kabelsteckersätze	
Artikel	Abbildung
MRC Rema mit Griff, Hülsen mit Steckergehäuse vergossen	
KS-MRC-R80-25-1200FLEX	
KS-MRC-R160-35-1200FLEX	
KS-MRC-R160-50-1500FLEX	
MRC Rema AIR m. Griff, Hülsen mit Steckergehäuse vergossen, m. EUW-Ausrüstungsteile und EUW-Schlauch	
KS-MRC-R80-25-1200FLX-AIR	
KS-MRC-R160-35-1200FL-AIR	
KS-MRC-R160-50-1500FL-AIR	
Kabelstecker Satz Rema	
KS-R80-25-1000	
KS-R160-25-1000	
KS-R160-35-1200	
KS-R160-35-1500	
KS-R160-50-1500	
KS-R160-70-1500	
KS-R320-50-1500	
KS-R320-70-1500	
KS-R320-95-1500	
KS-R320-95-2500	
Kabelstecker Satz Rema mit EUW Luftadapter und Gewebeschlauch	
KS-R80-25-1000-AIR	
KS-R160-50-1500-AIR	
KS-R320-50-1500-AIR	
KS-R320-70-1500-AIR	

Kabelsteckersätze	
Artikel	Abbildung
Kabelstecker Satz Rema FT • Kabelstecker SBE	
KS-R80FT-25-1000 (Griff geschraubt)	
KS-SBE160-25-1000 (rot)	
KS-SBE160-35-1200 (rot)	
KS-SBE160-35-1500 (blau)	
KS-SBE160-50-1500 (rot)	
Kabel-Zugentlastung	
K-Zug-25 mm ² doppelt	
K-Zug-35 mm ² doppelt	
K-Zug-50 mm ² doppelt	
K-Zug-70 mm ² doppelt	
Polschrauben	
Pol-M10x18-	
Pol-M10x18-M	
Pol-M10-22-M	
Pol-M10x32-M	
Pol-M8x22-M	
Pol-M8x32-M	

inbatt Notfallset

bestehend aus:

- 1x Säure Prüfer-0,01 Teilung
- 2x Polkappe
- 2x Rohr Kabelschuh 10 - 35 mm²
- 2x Rohr Kabelschuh 10 - 50 mm²
- 2x Rohr Kabelschuh 10 - 70 mm²
- 2x Rohr Kabelschuh 10 - 95 mm²
- 4x Aquamatik Steckstopfen Bfs III
- 4x Schwimmer 24 mm
- 4x Schwimmer 29 mm
- 4x Schwimmer 34 mm
- 4x Schwimmer 39 mm
- 4x Schwimmer 44 mm
- 4x Schwimmer 49 mm
- 2x Aqua Verschlusskupplung 10 mm
- 2x Aqua Verschlusskupplung 6 mm
- 2x Aqua Verschlussnippel 10 mm
- 2x Aqua Verschlussnippel 6 mm



- 2x EUW Kupplung 10 mm
- 2x EUW Kupplung 6 mm
- 2x EUW Nippel 10 mm
- 2x EUW Nippel 6 mm
- 2x Fließanzeiger
- 2x Filter
- 2x Winkel 6 - 6 mm
- 2x T-Stück 6 - 6 - 6 mm
- 2x T-Stück 10 - 10 - 10 mm
- 2x T-Stück 6 - 10 - 6 mm
- 2x Kreuz 6 - 6 - 6 - 6 mm
- 2x Kreuz 6 - 10 - 6 - 10 mm
- 2x Reduzierstück 10 - 6 mm
- 3x Endstopfen 6 mm
- 4x Polschraube ohne Messpunkt M10x22 mm
- 4x Polschraube mit Messpunkt M10x22 mm
- 2x Polverbinder 50 mm² x 110, Flexplus
- 2x Polverbinder 50 mm² x 150, Flexplus

Type	Einsatz
Notfallset	Notfallset im Koffer bestehend aus 88 Ersatzteilen